



تولید کننده انواع محصولات روشنایی LED
نورپردازی و پایه های روشنایی





فهرست محصولات:



پروژکتور LED
آفتاب

صفحه ۶



پروژکتور COB
مهتاب

صفحه ۵



چراغ خیابانی LED
اختر

صفحه ۴



چراغ خیابانی COB
تابان

صفحه ۳



درباره شرکت

صفحه ۱



سرنالزی LED نیلوفر

صفحه ۱۱



چراغ خطی SMD
شب پر

صفحه ۱۰



سرچراغی LED دیانا

صفحه ۹



چراغ سوله ای COB
دریا

صفحه ۸



پروژکتور SMD
پرتو

صفحه ۷



مهتابی SMD شهاب

صفحه ۱۶



لامپ SMD سرپیچ

صفحه ۱۵



وال واشر LED
یاقوت

صفحه ۱۴



چراغ دفنی LED
زمرد

صفحه ۱۳



چراغ استخری LED
شقایق

صفحه ۱۲



برخی از پروژه های
اجرا شده

صفحه ۲۰



پایه های روشنایی

صفحه ۱۸



پنل لایت توکار، روکار
رخشان

صفحه ۱۷



درباره شرکت:


شرکت توسعه دهندگان صنایع انرژی سبز کویر، با هدف توسعه، گسترش و بومی سازی انرژی های نو و تجدید پذیر، تکنولوژی های نوین، کاهش وابستگی به انرژی های فسیلی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست در دی ماه ۱۳۸۶ تاسیس گردید، عمده فعالیت های این شرکت تا سال ۱۳۹۷ پیرامون فعالیت های بازرگانی و ارائه خدمات جهت گسترش استفاده از محصولات مرتبط با انرژی های خورشیدی (آبگرمکن خورشیدی، برق خورشیدی، پمپ های بادی و خورشیدی) و همچنین استفاده از تکنولوژی های جدید (ژنراتورهای گازسوز) (روشنایی LED) در سطح استان بوده است. با تغییرات صورت گرفته، تلاش های انجام شده و تحولی که در مجموعه انجام گردید، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ جواز تاسیس احداث اولین کارخانه تولید سیستم های روشنایی فوق کم مصرف LED شهر کرمان از اداره صنایع استان کرمان اخذ شد و برند صنایع سبز بوتیا به عنوان برند منتخب این مجموعه انتخاب گردید. ارائه خدمت با کیفیت همراه با خلاقیت، نوآوری و ارائه طرح های خلاقانه در زمینه روشنایی و نور پردازی و ارائه انواع محصولات فوق کم مصرف روشنایی مطابق با سلیقه مشتریان محترم در کنار ارائه محصول با کیفیت و قابل رقابت با برند های برتر کشوری و جهانی جزء اولویت های کاری این مجموعه می باشد تا بتوانیم ضمن زیبا سازی شهرها و محله ها با جدیدترین المان ها و کمترین هزینه قابل ارائه، صرفه جویی مناسبی را با استفاده از تکنولوژی نوین چراغ های LED برای مشتریان رقم زنیم، به همین منظور در جذب تیم متخصص، کارآمد و خلاق از تکنسین ها و کارشناسان جوان و به خدمت گرفتن نرم افزارهای بروز مهندسی در زمینه روشنایی و استفاده از استانداردهای جهانی، ضمن ارتباط مستمر با مراکز علمی و دانشگاهی و فراهم نمودن فضا و امکانات تحقیقاتی جهت پرورش خلاقیت جوانان و کمک به اختراع و تولید محصولات نوین مرتبط با انرژی های نو و زیست محیطی خدمات ذیل را ارائه می دهیم.





در حال حاضر این شرکت در بخش های ذیل فعال می باشد:

- طراحی انواع سیستم های روشنائی و نورپردازی شهری، پارکی، موضوعی و المانهای نورانی
- تولید و عرضه انواع محصولات روشنائی داخلی (مبتابی، پنل لایت، چراغ سوله ای و...)
- تولید و عرضه انواع محصولات روشنائی صنعتی و فضای آزاد (پروژکتور، چراغ خیابانی و...)
- تولید و عرضه انواع محصولات روشنائی نورپردازی و تزئینی (وال واشر، چراغ های دفنی، جت لایت، چراغ های دکوراتیو و...)
- ساخت و تولید انواع المانهای نورانی و المانهای شهری
- تولید و عرضه انواع پایه چراغ های روشنایی پارکی و خیابانی
- انجام امور پیمانکاری نصب و انجام خدمات مرتبط با پروژه های روشنائی صنعتی و ...





محصولات:



TABAN

چراغ خیابانی COB تابان

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شار نوری	زاویه پخش
GR-540-50	۶ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	50w	6000	120°
GR-540-60	۶ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	60w	7200	120°
GR-540-100	۹ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	100w	12000	120°
GR-540-120	۹ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	120w	14400	120°
GR-540-150	۱۲ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	150w	18000	120°
GR-540-200	۱۲ متر	110-280	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	200w	24000	120°

چراغ خیابانی تابان مدلی از روشنایی هستند که می توانند به عنوان منابع تامین کننده ای ایده آل جهت روشنایی خیابان ها، بزرگراه ها، جاده ها، فضاهای سبز، محوطه ها و معابر مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگی های چراغ های خیابانی تابان:

- نوردهی بسیار بالا (۱۴۰ لومن بر وات)
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- استفاده از LED Driver پیشرفته با جریان پایدار
- پخش نور بسیار بالا، مصرف انرژی پایین
- عایق در مقابل باران و گرد و غبار و عوامل محیطی
- درجه حفاظت IP65





محصولات:



AKHTAR

چراغ خیابانی LED اختر

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شارنوری	زاویه پخش
GR-550-30	۳ متر	110-280	> .95	دمای رنگ های استاندارد (۳۰۰۰-۴۵۰۰-۶۵۰۰) و قابلیت تولید رنگ های دلخواه مشتری	BRIDGLUX	30w	3600	120°
GR-550-50	۶ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	50w	6000	120°
GR-550-60	۶ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	60w	7200	120°
GR-550-80	۶ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	80w	9600	120°
GR-550-100	۹ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	100w	12000	120°
GR-550-120	۹ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	120w	14400	120°
GR-550-160	۱۲ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	160w	19200	120°
GR-550-200	۱۲ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	200w	24000	120°

در چراغ خیابانی اختر از چیپ های یک وات استفاده می شوند و معمولاً با توجه به سایز و نوع قاب چراغ تراکم و تعداد ال ای دی مشخص می شود. عمر چراغ های خیابانی پاور ال ای دی بدلیل ساختار تولید نسبت به سایر چراغ های خیابانی بالاتر است. مناسب جهت روشنایی معابر، خیابان ها، پارک ها، محوطه های تفریحی و



ویژگی های چراغ خیابانی اختر:

- نوردهی بسیار بالا (۱۴۰ لومن بر وات)
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- استفاده از LED Driver پیشرفته با جریان پایدار
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- پخش نور بسیار بالا، مصرف انرژی پایین
- درجه حفاظت IP65





محصولات:



MAHTAB

پروژکتور COB مدل مهتاب

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شارتوری	زاویه پخش
GR - 560 - 50	۶ متر	110-280	> .95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	50W	6000	120°
GR - 560 - 100	۹ متر	110-280	> .95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	100W	12000	120°
GR - 560 - 120	۹ متر	110-280	> .95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	120W	14400	120°
GR - 560 - 150	۱۵ متر	110-280	> .95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	150W	18000	120°
GR - 560 - 200	۲۰ متر	110-280	> .95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	200W	24000	120°

پروژکتور COB مهتاب، مدلی از روشنایی می باشد که به عنوان تامین کننده ای ایده آل برای روشنایی محوطه و در برج های نور مورد استفاده قرار می گیرند، در این محصول یک یا چند ال ای دی COB به عنوان منبع نور وظیفه تامین نور را بر عهده دارند. پروژکتور COB را می توان برای روشنایی مکانهای بزرگ و وسیع مانند: استادیوم های ورزشی، ساختمان های بزرگ، کارخانه ها، انبارها، بیلبردهای تبلیغاتی و... استفاده کرد.

ویژگی های پروژکتور مهتاب:

- نوردهی بسیار بالا (۱۴۰ لومن بر وات)
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- استفاده از LED Driver پیشرفته با جریان پایدار
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک و تلفات انرژی پایین
- درجه حفاظت IP65





محصولات:



پروژکتور LED مدل آفتاب

AFTAB

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شارنوری	زاویه پخش
GR -570-50	۶ متر	110-280	>.95	دمای رنگ های استاندارد (۳۰۰۰-۴۵۰۰-۶۵۰۰) و قابلیت تولید رنگ های دلخواه مشتری	BRIDGLUX	50W	6000	دلخواه
GR -570-60	۶ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	60W	7200	دلخواه
GR -570-80	۶ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	80W	9600	دلخواه
GR -570-100	۹ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	100W	12000	دلخواه
GR -570-120	۹ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	120W	14400	دلخواه
GR -570-150	۱۵ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	150W	18000	دلخواه
GR -570-200	۲۰ متر	110-280	>.95		BRIDGLUX	200W	24000	دلخواه

پروژکتور LED آفتاب یکی از جدیدترین تکنولوژی های تولید منابع نورانی می باشد. در این پروژکتورها از چیپ های تک واتی استفاده می شود. پروژکتور پاور ال ای دی، یکنواخت ترین پخش نور را در بین پروژکتورها دارد. به همین دلیل از آن برای روشنایی و نورپردازی انواع نما، دیوار، محوطه های بزرگ و فضای سبز، معابر و سایر اماکن استفاده می کنند.


ویژگی های پروژکتور LED آفتاب:

- نوردهی بسیار بالا (۱۴۰ لومن بر وات)
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- استفاده از LED Driver پیشرفته با جریان پایدار
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- درجه حفاظت IP65





محصولات:



PARTO


پروژکتور SMD مدل پرتو

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شار نوری	زاویه پخش
GR-640-20	۲ متر	110-280	> .95	دمای رنگ های استاندارد (۳۰۰۰-۴۵۰۰-۶۵۰۰)	BRIDGLUX	20 W	2400	120°
GR-640-32	۳ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	32 W	3840	120°
GR-640-50	۶ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	50 W	6000	120°
GR-640-100	۹ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	100 W	12000	120°
GR-640-150	۱۵ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	150 W	18000	120°
GR-640-200	۲۰ متر	110-280	> .95		BRIDGLUX	200 W	24000	120°

در پروژکتورهای SMD پرتو از تکنولوژی ماژول های SMD استفاده شده است. در این تکنولوژی منبع نورانی از تعداد زیادی چیپ SMD یک واتی که با فاصله مناسب کاشته شده اند استفاده می گردد. این پروژکتورها در طیف رنگی دلخواه مشتری قابل تولید و عرضه می باشند.

ویژگی های پروژکتور SMD مدل پرتو:

- نوردهی بسیار بالا (۱۴۰ لومن بر وات)
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- استفاده از LED Driver پیشرفته با جریان پایدار
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- مصرف انرژی پایین
- درجه حفاظت IP65





محصولات:



DARYA

چراغ سوله ای مدل دریا

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LED CHIP	توان	شارنوری	زوایه پخش
GR - 610 - 50	۶ متر	110-280v	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	50	6000	120°
GR - 610 - 100	۹ متر	110-280V	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	100	12000	120°
GR - 610 - 120	۹ متر	110-280V	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	120	14400	120°
GR - 610 - 150	۱۲ متر	110-280V	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	150	18000	120°

این مدل محصولات روشنایی گزینه ای مناسب جهت روشنایی سالن های ورزشی، انبارها و سالن های تولید می باشند. از ویژگی های مهم این چراغ صنعتی این است که ضد نم و ضد گرد و غبار هستند که باعث می شود با اطمینان آن ها را در محیط های کارگاهی و صنعتی استفاده نمود.

ویژگی های چراغ سوله ای دریا:

- طول عمر زیاد
- کم مصرف و به صرفه
- بهره نوری بالا
- راندمان بالا
- پخش نور یکنواخت
- نصب آسان در محل
- استحکام در برابر ارتعاشات و تکان های شدید





محصولات:



DIANA

سرچراغی LED مدل دیانا

کد کالا	ارتفاع پیشنهادی نصب	محدوده ولتاژ	ضریب توان	دمای رنگ	LEDCHIP	توان	شارنوری	زاویه بخش
GR-200-30	۳ متر	110-280V	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	30	3840	160°
GR-200-50	۴ متر	110-280V	>.95	3000-4500-6500	BRIDGLUX	50	2160	160°

تنوع زیاد در طراحی و ساخت این محصول پر طرفدار و متنوع سبب استقبال اقوام و سلیق مختلف از این محصول شده و دامنه انتخاب متقاضیان عزیز در این زمینه گسترده است. از نظر مقاومت و دوام، تمام مدلهای این محصول دارای درجه حفاظت IP65 بوده که در مقابل نفوذ آب، گرد و خاک و حشرات مقاوم می باشد.

ویژگی های سرچراغی ال ای دی لاله:

- استفاده از ورق آلومینیوم با ضخامت مناسب
- استفاده از لنز و حباب پلی کربنات مرغوب
- دقت در طراحی و ساخت جهت ممانعت از نفوذ گرد و غبار و حشرات در داخل چراغ
- درجه حفاظت IP65
- استفاده از رنگ الکترواستاتیک





محصولات:



SHABPAR

چراغ خطی شب پر

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ			LEDCHIP	توان	زاویه پخش	شارنوری	ابعاد
GR-526-32	110-280	3000	4000	6500	BRIDGLUX	32	160	3200	100*10
GR-526-18	110-280	3000	4000	6500	BRIDGLUX	18	160	1800	50*10
GR-526-	110-280	3000	4000	6500	BRIDGLUX	بسته به محصول	160	بسته به محصول	به دلخواه مشتری

استفاده از منبع نوری با جریان متداول (جریان AC) در چراغ خطی این نوع چراغ ها گستره ی وسیعی از کاربردها از فضاهای مسکونی تا اداری، صنعتی و نمای ساختمان را در بر میگیرد. چراغ های خطی (نور خطی) علاوه بر تامین نور اصلی فضاها تا ارتفاع ۶ متر، جلوه ای مدرن به فضا می بخشند.

ویژگی های چراغ خطی شب پر:

- استفاده از دیفیوزر استاندارد
- عدم استفاده از منبع ولتاژ
- درجه حفاظت IP42





محصولات:




NILOFAR

نیلوفر - سرنالزی

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ	زاویه پخش	LEDCHIP	توان	شارنوری
GR-594-	110-280	تک رنگ به دلخواه مشتری	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX	دلخواه	بسته به محصول
GR-594-	110-280	مولتی کالر	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX EPILED	دلخواه	بسته به محصول

سرنالزی LED مخصوص آبنما محصولی خاص جهت استفاده در زیر آب یا محیط هایی که دارای رطوبت بسیار بالا می باشند است. این محصول دارای سوراخی مرکزی جهت عبور نازل آب بوده که قابلیت نور پردازی فواره ها را در بهترین شرایط فراهم می آورد. در این محصول خاص رنگ نور دلخواه (تک رنگ و یا مولتی کالر) می باشد که در شب جلوه زیبایی خواهد داشت. این محصول همچنین به دلیل استفاده از تکنولوژی LED بازدهی نور مناسبی را داراست.

این مدل چراغ آبنما با مواد مرغوب و با کیفیت آب بندی شده است و دارای استاندارد عایق فوق العاده IP68 می باشد که باعث شده این چراغ دارای استحکام بالا و عملکرد خوب باشد. قطعات الکتریکی و الکترونیکی که در این محصول به کار رفته است بسیار مرغوب هستند و دارای کیفیت بالایی می باشند. چراغ های استخری و آبنما مناسب ترین انتخاب برای روشنایی آبنما ها، فواره های شهری، حوض ها، در داخل آب استخرها و آبنما های خانگی کوچک و بزرگ می باشند و با توجه به ولتاژی که برای آن در نظر گرفته شده است (ولتاژ ۱۲ ولت) اتصالی و برق گرفتگی را به وجود نمی آورد و بسیار ایمن طراحی شده است.





محصولات:



SHAGHAYEGH

شقاییق - استخری

کد کالا	محدوده ولتاژ	دماي رنگ	زاویه پخش	LEDCHIP	توان	شارنوری
GR-590-	110-280	تک رنگ به دلخواه مشتری	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX	دلخواه	بسته به محصول
GR-590-	110-280	مولتی کالر	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX EPILED	دلخواه	بسته به محصول

نوعی از پروژکتورهای LED می باشد که درون قاب با درجه حفاظت IP68 طراحی شده اند. چراغ یا پروژکتور استخری در انواع روکار و توکار در توان های مختلف می باشد.

ویژگی های چراغ استخری مدل شقایق:

- درجه حفاظت بالا (ضد آب بودن) IP68
- زاویه دلخواه تابش لنز
- قابلیت تولید نور در رنگ های مختلف RGB
- مدل های توکار و روکار
- در وات و اندازه و رنگ های مختلف





محصولات:



ZOMOROD

زمرد - چراغ دفنی

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ	زاویه پخش	LEDCHIP	توان	شارنوری
GR-580-	110-280	تک رنگ به دلخواه مشتری	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX	دلخواه	بسته به محصول
GR-580-	110-280	مولتی کالر	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX EPILED	دلخواه	بسته به محصول

چراغ دفنی زمرد جهت نورپردازی محیط های خارجی و داخلی می باشد که در نورپردازی نما و فضای سبز استفاده می شود. مناسب جهت استفاده در نمای ساختمان، ستون ها، بناهای یادبود، مجسمه ها، فضای سبز و... که در توان ها و رنگ های مختلف تولید می شود.

ویژگی های چراغ دفنی زمرد:

- ضد نفوذ آب و گرد و غبار برای استفاده در محیط بیرون
- مجهز به بدنه آلومینیوم برای دفع دمای بالا و افزایش طول عمر و نور
- طول عمر بسیار بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- رنگ بندی متنوع و RGB





محصولات:



YAGHOT


یاقوت - وال واشر LED

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ	زاویه پخش	LEDCHIP	توان	شارنوری
GR-510-	110-280	تک رنگ به دلخواه مشتری	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX	دلخواه	بسته به محصول
GR-510-	110-280	مولتی کالر	به دلخواه مشتری ۵ الی ۱۸۰ درجه	BRIDGLUX EPILED	دلخواه	بسته به محصول

وال واشر LED نوعی از محصولات LED می باشد که به صورت خطی طراحی شده است. هدف از نصب وال واشر LED معمولا ایجاد پرده نور با عرض های مختلف در ستون ها و دیوارهای ساختمان جهت نورپردازی نما می باشد.

ویژگی های وال واشریاقوت:

- طراحی ویژه جهت کاربردهای روشنایی ابنیه در محیط های خارجی و داخلی
- دارای شیشه سکوریت، درپوش و گلند جهت آب بندی کامل
- وزن مناسب بدنه از جنس آلومینیوم جهت دفع کامل حرارت
- طول عمر بالا به واسطه استفاده از Led Driver با تلفات حداقل و طراحی حرارتی مطلوب
- بازده نوری بالا در راستای کاهش هزینه های انرژی در پروژه های نورپردازی
- زاویه تابش نور بنا به سفارش
- امکان تنظیم دقیق زاویه نصب چراغ توسط براکت نصب
- درجه آب بندی بالا (IP66) و ضربه پذیری مناسب جهت کاربرد در محیط های خارجی





محصولات:



لامپ سرپیچ

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ			LEDCHIP	توان	ابعاد
GR - 630-30	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	30	27
GR - 630-40	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	40	27
GR - 630-50	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	50	27
GR - 630-70	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	70	27
GR - 630-100	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	100	27

لامپ ها از نظر مصرف برق و طول عمر بسیار عالی هستند. لامپ های LED حبابی استوانه ای صنایع سبز بوتیا با مصرف بسیار پایین انرژی، جایگزین بسیار مناسبی برای لامپ های رشته ای، کم مصرف و گازی (HID) می باشند. این محصولات دارای زاویه تابش بیشتری به نسبت لامپ های حبابی گرد می باشند که بسته به نیاز و نوع مصرف می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

ویژگی های لامپ سرپیچ:

- شکل ظاهری: حبابی
- نوع پایه: E27





محصولات:



SHAHAB

مهتابی شهاب

کد کالا	محدوده ولتاژ	دمای رنگ			LEDCHIP	توان	زاویه پخش	شارنوری	ابعاد
GR-650-18	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	18	160	1800	۱۲۰ سانت
GR-650-9	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	9	160	900	۶۰ سانت
GR-670-18	110-280	3000	4000	6500	EPISTAR	18	160	1800	FPL

ویژگی های مهتابی شهاب:

- طول عمر بالا (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- نصب آسان
- بدنه از جنس آلومینیوم جهت دفع حرارت
- پایه استاندارد لامپ مهتابی T8
- دارای طلق سفید و شفاف
- عدم نیاز به استارتر و ترانس
- روشن شدن بدون وقفه
- بازده بیش از ۹۰ درصد
- جایگزین مهتابی های فلورسنت با حذف ترانس و استارتر
- قابل عرضه در توان های ۹ و ۱۸ وات در اندازه های ۶۰ و ۱۲۰ سانتی متری





محصولات:



RAKSHAN

رخشان - پنل لایت توکار - روکار

ابعاد	شارنوری	زاویه پخش	توان	LEDCHIP	دمای رنگ			محدوده ولتاژ	کد کالا
60*60	3600	160	36	BRIDGLUX	6500	4000	3000	110-280	GR- 520-36
60*60	3800	160	48	BRIDGLUX	6500	4000	3000	110-280	GR- 520-48
60*60	5000	160	50	BRIDGLUX	6500	4000	3000	110-280	GR- 520-50
60*60	6000	160	60	BRIDGLUX	6500	4000	3000	110-280	GR- 520-60
30*60	3600	160	36	BRIDGLUX	6500	4000	3000	110-280	GR- 520-36

پنل های رخشان با طراحی زیبا و با استفاده از منبع نوری smd علاوه بر کاهش مصرف انرژی، به دلیل وجود دیفیوزر شیری، پخش نور یکنواختی را داشته و با قابلیت نصب به صورت توکار و روکار روشنایی مطلوبی را برای مراکز تجاری، بیمارستان ها، دانشگاه ها، سالن های همایشی و ... فراهم می آورند. این مدل روشنایی جایگزین بسیار مناسبی جهت تایل های با مهتابی های فلورسنت می باشند.









ویژگی های پنل های رخشان:

- کاهش مصرف انرژی
- بدنه به رنگ سفید با استفاده از سیستم پودری الکترواستاتیک
- عدم خیرگی و پخش نور یکنواخت به دلیل دیفیوزر شیری
- در مدل های توکار و روکار












تولید انواع پایه های روشنایی خیابانی و پارکی:





تولید انواع پایه های روشنایی خیابانی و پارکی:





برخی از پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت صنایع سبز بوتیا:


- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بانک رسالت با استفاده از پنل ۶۰*۶۰ ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شرکت عمران علوی ماهان با استفاده از چراغ خیابانی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری زرنند با استفاده از پروژکتور و چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شرکت صنایع ملی مس با استفاده از چراغ راکتی، پروژکتور و چراغ سوله ای
- پروژه تامین روشنایی محصولات فلزی شرکت گهرروش سیرجان با استفاده از برج نوری
- پروژه تامین روشنایی محصولات فلزی شرکت جهان فولاد سیرجان با استفاده از برج نوری
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بانک گردشگری با استفاده از پنل ۶۰*۶۰ ال ای دی
- پروژه تامین محصولات فلزی شهرداری کهنوج با استفاده از پایه پرچم
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بیمارستان شفا کرمان با استفاده از پروژکتور
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی کارخانه سیمان زرین با استفاده از چراغ خیابانی و پروژکتور ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری منطقه ۱ با استفاده از وال و اش و سرنالزی ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری یزدان شهر زرنند با استفاده از ریسه ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری لاله زار با استفاده از پروژکتور ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بیمارستان رابر با استفاده از چراغ خیابانی COB





برخی از پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت صنایع سبز بوتیا:

- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بنیاد شهید بم با استفاده از پنل ۶۰*۶۰ ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی میراث فرهنگی کرمان (باغ شاهزاده ماهان) با استفاده از چراغ استخری
- پروژه تامین محصولات فلزی شهرداری بافت با استفاده از برج پرچم
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری بم با استفاده از محصولات روشنایی پروژکتور
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری منطقه ۴ با استفاده از پروژکتور و چراغ دفنی ال ای دی و سر پرچی
- پروژه روشنایی ال ای دی جایگاه سوخت با استفاده از پروژکتور ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی خانه بوم گردی راین با استفاده از وال واشر
- پروژه روشنایی ال ای دی شهرداری بردسیر با استفاده از وال واشر و پروژکتور ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی سیمان ممتازان با استفاده از چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی فولاد زرنند ایرانیان با استفاده از پروژکتور ال ای دی و برج نوری (نصب و راه اندازی)
- پروژه روشنایی ال ای دی سی جی اس اداره گاز شهرستان ها با استفاده از چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی شهرداری بردسیر با استفاده از پروژکتور و وال واشر ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی تبلیغات اسلامی شهرستان بم با استفاده از پروژکتور ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی کارخانه ذوب نورد با استفاده از پروژکتور ال ای دی





برخی از پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت صنایع سبز بوتیا:


- پروژه روشنایی ال ای دی بیمارستان افضل پور با استفاده از چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی مس خاتون آباد با استفاده از پنل ۶۰*۶۰ ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی آموزش و پرورش استان کرمان با استفاده از چراغ سوله ای
- پروژه روشنایی ال ای دی تامین اجتماعی شهرستان کوهبنان با استفاده از مهتابی
- پروژه روشنایی ال ای دی بیمارستان شهدا شهرستان قلعه گنج با استفاده از مهتابی
- پروژه روشنایی ال ای دی توقفگاه حمل بار و مسافر استان کرمان با استفاده از وال واش
- پروژه روشنایی پارک محمد شهر کرج بصورت EPC
- پروژه روشنایی صدا و سیما مرکز کرمان
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی اداره راه آهن کرمان با استفاده از پروژکتور و چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بیمارستان باهنر با استفاده از مهتابی ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شهرداری شهداد با استفاده از چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی اداره گاز استان کرمان با استفاده از چراغ خیابانی و پروژکتور ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی شرکت فنی مهندسی کانی مس با استفاده از پروژکتور ال ای دی









برخی از پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت صنایع سبز بوتیا:

- پروژه تامین روشنایی ال ای دی بیمارستان خاتم الانبیا بافت با استفاده از پنل ۶۰*۶۰ ال ای دی
- پروژه تامین روشنایی ال ای دی کتابخانه باهنر کرمان با استفاده از وال واش و پروژکتور ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی هتل پارس با استفاده از مهتابی ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی شهرداری منطقه ۱ با استفاده از چراغ خیابانی ال ای دی
- پروژه روشنایی ال ای دی شهرداری منطقه ۴ با استفاده از پروژکتور و المان ال ای دی
- پروژه تامین پایه چراغ شهرداری منطقه ۱
- پروژه روشنایی ال ای دی شرکت صنایع مس با استفاده از پروژکتور
- پروژه روشنایی ال ای دی الکتریکی بردسیر با استفاده از پروژکتور SMD
- پروژه روشنایی ال ای دی جایگاه سوخت راین با استفاده از پروژکتور ال ای دی
- و ...





روشنایی داریم تا روشنایی !!...





کارخانه: کرمان، ابتدای جاده شرف آباد، کوچه قائم ۷

تلفن های تماس: ۳۵۱۲۰ - ۰۳۴ و ۰۹۱۳ ۷۵۹ ۸۰۰۹

۰۳۴ - ۳۲ ۷۴ ۱۱ ۴۲ - ۴۶

تلفن های تماس کارشناسان فروش:

۰ ۹ ۱ ۳ ۵ ۰ ۴ ۹ ۱ ۸ ۲

۰ ۹ ۱ ۳ ۵ ۰ ۴ ۹ ۱ ۸ ۳

۰ ۹ ۱ ۳ ۵ ۰ ۴ ۹ ۱ ۸ ۴

۰ ۹ ۱ ۳ ۵ ۰ ۴ ۹ ۱ ۸ ۵

www.greeninco.ir

greeninco.ir@gmail.com



اینجا آینده روشن است
ما شما را به روشنایی دعوت می کنیم