

هُنر تَاسِيسَات
شرکت فنی مهندسی

HONARE TASISAT
Engineering Company Co.

بزرگترین مولتی برند تهویه در ایران



شرکت هنر تاسیسات در سال ۱۳۸۰ با اخذ نمایندگی انحصاری فروش و خدمات پس از فروش سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه در استان کرمان و همچنین با اتکاء به سال ها سابقه فعالیت گروه موسسین شرکت که جمعی از متخصصین با تجربه در حوزه تاسیسات بوده، جهت ارائه کالا و خدمات به بخشهای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی تاسیس گردید و پس از دوره کوتاهی با توجه به عملکرد بسیارخوب موفق به اخذ نمایندگی انحصاری فروش محصولات GRUNDFOS از شرکت آبتین پمپ Systema ایتالیا، محصولات VIESMANN آلمان، نمایندگی گلدیران، شرکت پاکمن PACKMAN، شرکت دیزل ساز DIESEL SAZ، شرکت صنایع یکتا تهویه ارونند ARVAND، نمایندگی انحصاری فروش محصولات GALXC انگلستان از شرکت مطبوع عمران، نمایندگی انحصاری سیستم های تهویه مطبوع GREEN چین از شرکت پشم شیشه پارس، و تولید چیلرهای خانگی و صنعتی و فن کوئل و بوستر پمپ و تابلو برق و اگزازست فن با برند SUMWIN، شرکت شیر آلات فاراب، سیم و کابل کرمان و نمایندگی برند GPIUS از شرکت گلدیران و همچنین نماینده انحصاری گروه صنعتی آب بند AB BAND گردید.

خوشبختانه در سال ۱۳۹۲ مفتخر به افتتاح نمایندگی محصولات خود واقع در جزیره کیش و سپس در سال ۱۳۹۵ موفق به بازگشایی دفتر فروش و خدمات پس از فروش در تهران و در سال ۱۳۹۹ در استان خراسان رضوی، استان فارس و استان گیلان گردید. شرکت هنر تاسیسات با داشتن تیمی حرفه ای، توانایی امکان سنجی نیازهای مشتریان مختلف را دارد. این تیم پس از انجام این نیاز سنجی بهترین و مناسب ترین سیستم را به مشتریان خود پیشنهاد میدهد. تیم شرکت با تجربه ارزشمندی که دارند از مرحله قبل از خرید تا بعد از خرید در کنار مشتریان خود بوده و آنها را همراهی میکند. پس از انتخاب سیستم مورد نظر، این تیم مشتریان خود را در فاز عقد قرارداد همراهی نموده، تا سیستم های انتخابی مشتریان با بهترین و نازلترین قیمت در اختیار آنها قرارگیرد. این تیم آمادگی دارد که پس از انجام خرید نیز به مشتریان خود در زمینه آموزش و نگهداری از سیستم ها یاری رساند.


واحد فنی شرکت پرسابقه ترین واحد شرکت بوده و از بدو تأسیس کلیه خدمات پس از فروش شرکت شامل تعمیر و نگهداری کلیه دستگاه ها را با مجرب ترین مهندسیین و تکنسیین ها بصورت شبانه روزی انجام میدهد.

«تنها شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش به صورت ۲۴ ساعته و مجزاء در استان تهران».



سخنی با مشتریان

هنر تاسیسات تک تک مشتریان خود را ویژه می بیند و خدمتی ویژه به آنها عرضه می دارد. از روز اول تا آخرین روز همکاری مان تعهد می دهیم که همواره برای شما حق انتخاب قائل باشیم، پشتیبانی همیشگی، مسئولانه و صادقانه ارائه دهیم. نیروهای به روز، توانمند، با انگیزه و پر تلاش به کار بگیریم و در تمام تجهیزاتمان اصل بهترین کیفیت را رعایت کنیم. هنر تاسیسات به عنوان شرکتی موفق در صنعت تهویه مطبوع با بیش از سالها تجربه، ارائه خدمات به بسیاری از مشتریان سازمانی را در کارنامه خود دارد.



چیلرهای هوا خنک



این سری از چیلر های هواخنک اسکرو و اسکرال برای نصب در هوای آزاد طراحی شده اند و گروه بندی انرژی مصرفی و سطح صدای آنها بر اساس استاندارد های اروپائی یورورنت طبقه بندی شده است. انواع تجهیزات مقاوم به شرایط سخت و خورنده مانند پالایشگاه ها و کارخانجات پتروشیمی و سکو های نفتی در تمام مدل ها قابل سفارش و نصب است.. حسب دمای محیط چیلر ها در گروه های مختلف طبقه بندی میشوند

Air Cooled Chillers

These series of screw and Scroll chillers are designed for outdoor installation and their Energy Efficiency Rating and Sound Level are Categorized. based on Eurovent Standard. All Type of Equipment resistant to harsh and Corrosive Condition Such as refineries, Petrochemical factories and Oil Platform.



چیلرهای اسکرال

۵۰ - ۱۵۴۰ کیلووات - ۱۴ - ۴۳۸ تن تبرید (حداکثر دمای کارکرد چیلر ۵۰ درجه سانتیگراد)



چیلرهای هواخنک مجهز به کمپرسور اسکرو و اسکرال، کندانسورهایی با فین آلومینیومی و لوله مسی با شیر داخلی، اواپراتور پوسته و لوله DX و شیر انبساط الکترونیکی می باشند. از فن های محوری و کوئل های V شکل در این کندانسورها استفاده شده است. چیلرها در مجموعه هنر تأسیسات طراحی و تولید شده اند و مناسب برای نصب در محیط خارجی می باشند. این چیلرها بر اساس تقسیم بندی یوروونت، سطح صدا و حداکثر دمای محیط تقسیم بندی شده اند.

- کمپرسور: Copeland, Danfoss
- فن: EBM, Enrovent, Rosenberg
- قطعات برقی: Schnider, LS, Siemens
- سیستم کنترل: Carel, Danfoss

Scroll Chiller

50 - 1540 kW ~ 14 - 438 TR (up to 50 C ambient temperatures)


Air-cooled chillers equipped with Screw and Scroll Compressors, Condense with aluminum fins and Copper pipe with inner groove, Shell evaporator, Dx Pipe and expansion valve are electrical. Axial fans and V-shaped Coils are Used in these Condensers. all chiller are designed and manufactured by Honare Tasisat for Out door installation. These chillers are Catagorized based on Eurovent Classification of Sound level and maximum ambient temperature.

- Compressor: Copland, Danfoss
- Fan: EBM, Enrovent, Rosenberg
- Electrical parts: Schnider, LS, Siemens
- Control System: Carel, Danfoss



چیلرهای اسکرو

۸۳ - ۱۶۶۵ کیلووات - ۲۴ - ۴۶۰ تن تبرید (حداکثر دمای کارکرد چیلر ۵۲ درجه سانتیگراد)



چیلرهای هواخنک مجهز به کمپرسورهای اسکرو، کندانسورهای V شکل میکروکانال، اواپراتور پوسته و لوله DX، شیر انبساط الکترونیکی و اکونومایزر برای افزایش ظرفیت می باشد. از فن های محوری و کوئل های V شکل در این کندانسورها استفاده شده است. چیلرها در مجموعه هنر تأسیسات طراحی و تولید شده اند و مناسب برای نصب در محیط خارجی می باشند. این چیلرها بر اساس تقسیم بندی یوروونت، سطح صدا و حداکثر دمای محیط تقسیم بندی شده اند.

- کمپرسور: Bitzer, Nanbel
- فن: EBM, Enrovent, Rosenberg
- قطعات برقی: Schnider, LS, Siemens
- سیستم کنترل: Carel, Danfoss

Screw Chiller

83 - 1615 kW ~ 24 - 460 TR (up to 52 C ambient temperatures)

Air cooled water chillers equipped with screw compressors, V-shaped aluminum micro-channel condensers, shell evaporator and dry expansion shell, electronic expansion valve and economy to increase the cooling Capacity. Axial fans and V-shaped Coils are used in these Condensers.

- Compressor: Nanbel, Bitzer
- Fan: EBM, Enrovent, Rosenberg
- Electrical parts: Schnider, LS, Siemens
- Control System: Carel, Danfoss



مینی چیلرهای هوا خنک در دو کلاس روبروزن و بالا زن

۷/۴ - ۵۴/۱ کیلووات - ۲/۱ - ۱۵/۴ تن تبرید (حداکثر دمای کارکرد چیلر ۵۰ درجه سانتیگراد)



محصول جدید مینی چیلر هوا خنک مجهز به کمپرسورهای اسکرال، مبدل صفحه ای به عنوان اواپراتور و کندانسور دو فین و لوله می باشد که قادر به سازگار شدن با بار سرمایی دقیق مراکز مسکونی و کاربردهای کوچک و متوسط می باشد. مینی چیلرها می توانند آب سرد فن کویل ها را تامین کنند. این مینی چیلرها با توجه به نوع طراحی شان قابلیت استفاده در مناطق گرم حاره ای را دارد. اندازه کوچک دستگاه ها نشان دهنده تجربه زیاد شرکت هنر تأسیسات در صنعت تهویه مطبوع است. اینورتر برد با پمپ و میرد R410 که نشان دهنده کم مصرف و دوستدار محیط زیست بودن این محصول است.

Aircooled mini chiller - Front and top Air flow

7.4 - 54.1 kW ~ 2.1 - 15.4 TR (up to 50 C ambient temperatures)

New air cooled mini chillers equipped with scroll compressors, brazed plate heat exchanger as evaporator and fin and tube condenser satisfy the exact cooling requirements of residential, small and medium size Building. They can be used to provide fan coil units with chilled water. High ambient temperature chillers cause them to be used in tropical regions. Unit compactness is resulted from invaluable experiences in HVAC. The inverter board with Pump and R410 refrigerant all together result to low Consumption and environmental Protection.



چیلرهای هوا خنک ماژولار

۲۵ - ۳۵ کیلووات - ۷/۱ - ۱۰ تن تبرید (حداکثر دمای کارکرد چیلر ۵۲ درجه سانتیگراد)



چیلر هوا خنک ماژولار جدید، محصولی با تکنیک مهندسی بالا است. این محصول مجهز به کمپرسورهای اسکرال، در دو نوع اواپراتور پوسته و لوله DX و صفحه ای و کندانسور فین و لوله می باشد. هر ماژول می تواند به عنوان دستگاه اصلی و مابقی می توانند به عنوان دستگاه کمکی با هم ترکیب شوند و قادر به سازگار شدن با بارهای سرمایی متنوع باشند. حداکثر ۱۶ ماژول قابل ترکیب شدن با هم می باشند و به همین دلیل از ظرفیت ۲۵ تا ۵۶۰ کیلووات قابلیت دستیابی را دارند.

Air Cooled Modular Chillers

25 - 35 kW ~ 7.1 - 10 TR (up to 52 C ambient temperatures)

Modular chillers are high engineered products with high efficiency. Air cooled modular chillers are equipped with scroll compressors, dry expansion shell and tube evaporator and fin and tube condenser. Each module is as original one and different numbers of modules can be combined together to adapt to different load conditions. Up to 16 modules can be combined. As a result of combination the capacity ranging from 25 to 560 kW can be achieved.



چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرال

۱۲۸ - ۲۰۰۷ کیلووات - ۳۶ - ۵۷۰ تن تبرید



چیلر آب خنک مجهز به اواپراتور پوسته و لوله DX، کندانسور پوسته و لوله، کمپرسور اسکرال و شیر انبساط الکترونیکی است. این چیلرها برای استفاده در محیط های خشک آب و هوایی مناسب هستند و قابلیت نصب در موتور خانه را دارا می باشد. این چیلرها قابلیت تغییر کاربری و نصب آسان را دارند. سطح صدا و لرزش کم این چیلرها را متمایز کرده است. این چیلرها همچنین بر اساس یوروونت تقسیم بندی شده اند.

Water Cooled Chiller with Scroll Compressor

128 - 2007 kW ~ 36 - 570 TR

The new water cooled chiller equipped with dry expansion shell and tube evaporators, water cooled condensers, screw compressors and electronic expansion valves. They are suitable to be used at dry environment and installed indoor. They are versatile, easy installation, low noise and low vibration. They are also classified as per Eurovent categorization.



چیلر آب خنک با کمپرسور اسکرو

۱۳۵ - ۱۶۴۰ کیلووات - ۳۹ - ۴۶۶ تن تبرید



چیلر آب خنک مجهز به اواپراتور پوسته و لوله فلادد، کندانسور پوسته و لوله، کمپرسور اسکرو و شیر انبساط الکترونیکی است. لوله های مسی پیشرفته در انتقال حرارت مناسب برای جوشش استخری در اواپراتور این نوع چیلرها مورد استفاده قرار گرفته است. این چیلرها مناسب برای استفاده در محیط های خشک آب و هوایی هستند و همچنین برای نصب در موتور خانه مناسب می باشند. این چیلرها قابلیت تغییر کاربری و نصب آسان را دارند. سطح صدا و لرزش کم این چیلرها را متمایز کرده است. این چیلرها همچنین بر اساس یوروونت تقسیم بندی شده اند.

Water Cooled Chiller with Screw Compressor

135 - 1640 kW ~ 39-466 TR

The new water cooled chiller equipped with flooded evaporators, water cooled condensers, screw compressors and electronic expansion valves. Advanced Copper Pipe are used in the evaporator of these type of chiller in order to Suitable heat transfer for pool boiling. These chillers are suitable for dry environment and they can be easily installed inside the engine room. They are also classified as per Eurovent categorization.





در همه ساختمانهای تجاری مانند هتلها، سینماها، سالن های تئاتر، اداره ها و موارد مشابه، دستگاهی که بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، هواساز می باشد. هواساز همچنین دستگاهی است که در آن فرآیندهای سرمایش، گرمایش، رطوبت زنی، رطوبت گیری، گرد زدایی و تمیز کردن هوا استفاده می شود. هواساز می تواند با کندانسینگ یونیت ترکیب شده و مجموعه ای مناسب برای تهیه هوای مطبوع تولید نمایند.

بدنه: ورق استیل گالوانیزه (G1۸۰ یا معادل آن) به همراه پوشش پودری الکترو استاتیک با پایه پلی استر

فن ها: فوروارد، بکوارد و بکوارد ایرفویلی مورد استفاده قرار میگیرند. فن پلاگ با طراحی جدید نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

کویل: سطوح گسترش یافته با تکنولوژی بالا به همراه فن های louvered v-waffle Rippled edge برای همه کاربردهای کویل آب سرد، آب داغ، DX و بخار مناسب می باشد.

فیلتر: مجموعه فیلترهای تخت یا مورب (V شکل) به همراه فیلترهایی با کلاس G۳ تا H۱۴ بر اساس استاندارد ISO در دسترس می باشد.

دمپر: دمپرهایی با پروفیل ایرفویلی به عنوان استاندارد و دمپرهایی با پره مخالف (غیر موازی) با توانایی هوابندی بالا در دسترس می باشد.

دیفیوزر: ساخته شده از صفحه استیل گالوانیزه و باید در پایین دست فیلتر با ضریب عملکرد بالا، سایلنسر و یا کویل هایی که جریان درون آن ها دمیده شده است، قرار بگیرد.

اختلاط کننده: به عنوان آپشنال و در راستای اشغال فضای کم برای ترکیب هوای تازه و برگشت

رطوبت زن: نوع Steam ، fine sparay ، Grid. Pan Type

باز یافت گرما: سه نوع سیستم باز یافت گرما در دسترس است.

Cross Flow Plate Type-
Heat Recovery Wheel- به عنوان

انتقال بار محسوس و آنتالپی
Run around Coil- مورد استفاده در

هوای تازه یا هوای اگزاست

Air Handling Unit

1068 - 111132 m³/hr.

In any commercial buildings like Hospitals, cinemas, theater halls, offices and same applications the very often usable HVAC devices are Air Handling Units. An AHU is a suitable HVAC device to cool, warm, humidify, dehumidify, remove pollution and clean the air. An AHU could be mounted to a condensing unit to make very fantastic devices to provide very comfort conditions in desired area

Casing: galvanized steel (G 180 or equal), coating with electro powder coating polyester base or epoxy base coating.

Fans: Forward, backward and air foil back ward curved are used. New design plug fans are available.

Coils: high technology extended surface with enhanced louvered v-waffle fins with rippled edge for all type of chilled water, hot water, DX and steam coils

Filters: Flat and angular (V-Type) filter racks. Other filters from G3 to H14 according to ISO standard are available

Damper: Optional ultra-seal low leak opposed blade dampers and standard aluminum airfoil profile blade.

Diffusers: Provided with galvanized steel plate and shall be installed down stream of high efficiency filters, silencer or blow throw coils.

Blenders: Economic or space saving options for mixing fresh and return air.

Humidifier: Fine spray type - Steam grid type - Pan Type humidifier

Heat Recovery: 3 types of heat recovery systems are available. cross flow plate type HX. Heat recovery wheel as sensible or enthalpy transmission, run around coils in exhaust and fresh air, all of their features are designed and mounted in the AHU to improve energy efficiency



پکیج یونیت هواخنک

۱۴ - ۱۰۰ کیلووات - ۴ - ۳۰ تن تبرید



پکیج یونیت جدید طراحی برای مقاصد بار سرمایی کم برای کاربردهای مسکونی کوچک یا متوسط و همچنین تجاری مانند مغازه ها، سوپرمارکت ها، ایستگاه های خدماتی، سالن نمایش، اداره ها، اتاق های فنی و محیط های تولیدی طراحی و ساخته شده است. این پکیج ها مخصوصا برای سیستم داکت طراحی شده اند که قابلیت نصب آسان در پشت بام و یا زمین را دارا می باشند. مبردهای مورد استفاده در این نوع پکیج ها عبارت اند از: R22، R410A، R407C. همه دستگاه ها به طور کامل در کارخانه تست می شوند. و در نتیجه قیمت پائین آن در مقایسه با ظرفیتی که تامین می کند بسیار مقرون به صرفه می باشد.



Air cooled Packaged Unit

14 - 100 kW ~ 4 to 30 TR

New Packaged Units are designed for not very cold placed like small and medium sized residential unit, shops, supermalls, service stations, show rooms, offices, technical rooms and production halls. These packages are produced specifically for duct system and can be easily installed on the roof or in the basement. refrigerants used in these packages are R22, R410A, R407c and all of them are fully tested in the factory. as a result, their low price is very economical compared to the capacity they supply.



فن کویل



تولید کننده و وارد کننده انواع فن کویل در طرح ها و ظرفیت های مختلف، ۲ سال گارانتی تعویض قطعات ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Fan coils

Manufacturer and importer of fan coils. Manufacturer and importer of fan coils in various designs and capacities. 2-year parts replacement warranty 15 years of after-sales service



اسپلیت و داکت اسپلیت

تولیدکننده و واردکننده انواع اسپلیت و داکت اسپلیت در طرح ها و ظرفیت های مختلف، ۵ سال گارانتی تعویض قطعات، ۱۵ سال خدمات پس از فروش

Split and Duct Split

Manufacturer and importer of various split and duct splits in various designs and capacities, 5-year parts replacement warranty, 15-year after-sales service



پمپ و محصولات گرمایشی

تولیدکننده بوسترپمپ دور متغیر و ثابت، تولیدکننده بوستر پمپ های آتش نشانی، تولیدکننده انواع محصولات گرمایشی، کنترل مصرف برق بصورت دیجیتال، ۲ سال گارانتی تعویض قطعات، ۱۵ سال خدمات پس از فروش



Pump & Heating Products

Sumwin

Manufacturer of variable and constant speed booster pumps, manufacturer of fire pump boosters, manufacturer of various heating products, digital power consumption control, 2-year parts replacement warranty, 15-year after-sales service

تابلو برق

تولیدکننده انواع تابلو برق های خانگی و صنعتی، ۲ سال گارانتی تعویض قطعات، ۱۵ سال خدمات پس از فروش



Electrical panel

Sumwin

Manufacturer of home and industrial electrical panels. 2 years parts replacement warranty 15 years after-sales service

اگزازست فن

تولید کننده انواع اگزازست فن خانگی و صنعتی، ۲ سال گارانتی تعویض قطعات، ۱۵ سال خدمات پس از فروش



Exhaust fan

Manufacturer of household and industrial exhaust fans. 2 years parts replacement warranty. 15 years of after-sales service

Sumwin



گزیده ای از مشتریان هنر تأسیسات



وزارت، علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



بنیاد تعاون ارتش



ستاد بازسازی عتبات و عالیات



شورای حوزه های علمیه حوزه علمیه استان کرمان



وزارت دادگستری



هلدینگ سرمایه گذاری مسکن



دانشگاه آزاد اسلامی



بانک رفاه



ایران خودرو



بانک گردشگری



وزارت جهاد کشاورزی



بانک قرض الحسنه رسالت



بانک پاسارگاد



بانک سامان



بانک سینه



بنیاد تعاون ناجا



بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران



شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال



شرکت صنایع ملی مس ایران



شرکت فولاد زرند ایرانیان



آکاداستن



فرمانداری کرمان



مجمع تجاری اداری یاس پاسداران



هتل آزادی کرمان



هتل هیوا کرمان



هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه



برج اول کرمان



شرکت کانی مس



شرکت فولاد سیرجان ایرانیان



جهان فولاد سیرجان



بیمه سلامت



نمایشگاه بین المللی جنوبشرق



بیمارستان باهنر



هتل کاخ کرمان



هتل کشاورز کرمان



شرکت سرمایه گذاری مسکن استان تهران



کانون وکلای دادگستری استان کرمان



مجمع تجاری-اداری کوثر تهران



گلدستون



فولاد بردسیر



چسب رازی



بیمارستان خصوصی مهرگان



مؤسسه نارارا



شرکت فولاد زرند ایرانیان




سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران



بیمارستان خصوصی آرمین

این شرکت آماده عقد قرارداد بصورت تهاتر با پروژه های خاص می باشد



پروژه مجتمع تجاری-اداری یاس پاسداران



پروژه برج ساحلی آرامش رامسر



پروژه مجتمع تجاری-اداری البت میرداماد



پروژه مجتمع تجاری-اداری پین پلازا شیراز



پروژه بام چالوس




پروژه مجتمع تجاری-اداری تهران مال



پروژه مجتمع تجاری-اداری نیاوران



پروژه مسکونی مهندس خیری کرج



پروژه مجتمع تجاری آکادا سنتر



پروژه تجاری-اداری برج اول کرمان



پروژه برج تجاری-اداری هزار و یک شب کرمان



پروژه بیمارستان آرمین کرمان



پروژه مجتمع تجاری-اداری کوثر تهران



پروژه مجتمع تجاری آناهیتا مهرشهر کرج



پروژه مجتمع تجاری کلسرخ شوش



تهران، بلوار اندرزگو، تقاطع طالقانی،
طبقه فوقانی بانک شهر، واحد ۵

۲۶۴۲۸۷۷۱ | www.honaretasisat.com
۲۶۴۲۸۵۷۰ | www.sumwivnac.com